

Rada Gminy Osielsko

**Uchwała Nr V/60/99
Rady Gminy w Osielsku
z dnia 18 sierpnia 1999 r.**

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowo-usługowej w Osielsku**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 13 poz: 74 z 1996 r.) z późniejszymi zmianami oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r.) z późniejszymi zmianami.

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Osielsku, obejmujący swym obszarem: od północy części działek 113, 97/1, 123/1, 125, 126/1, 126/2, 129, 130/4, 134/1 oraz w całości działki nr 119/20, 138/10, 138/9, 138/8 i 138/7, następnie tereny do granicy z wsią Niwy, od wschodu działki nr 146/3, 147/3, 155/5, 167, 168/1, 173 oraz część działki nr 172, od południa i zachodu tereny do dróg oznaczonych nr 197, 195/1, terenów osiedli mieszkaniowych I i II oraz ulicy centralnej. Granicę obszaru określono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§2.1. Uchwała ustanawia na obszarze objętym planem przepisy prawa miejscowego w zakresie przeznaczenia, zasad kształtowania zabudowy i warunków podziału na działki budowlane oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w § 3.

2. Ustala się jako obowiązujące następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) granice opracowania,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. Ustala się zasadę dokładności odczytu linii rysunku o którym mowa w § 1, biorąc pod uwagę ograniczoną dokładność podkładu mapowego, o ile w treści niniejszej uchwały nie podane zostały wymiary, w sposób następujący:

- 1) zewnętrzne linie rozgraniczające tereny objęte ustaleniami niniejszej uchwały, znacznie odbiegające od istniejących granic działek według ewidencji gruntów - z dokładnością do 0,5m,
- 2) linie podziałów wewnętrznych - po osiach linii rysunku planu,
- 3) inne linie, w tym nieprzekraczalne dla zabudowy, według wymiarów podanych na rysunku planu i w tekście, przy czym podstawą interpretacji zapisu rysunku jest ustalenie określające zasady kolejno: wydzielenie terenów publicznych (oznaczonych symbolem „Y” i

zaczynających się literą „K”), a następnie prawo wydzielenia działek budowlanych określone w niniejszej uchwale.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) symbolu terenu - rozumie się przez to identyfikacyjne oznaczenia terenów na załączniku do niniejszej uchwały,
- 2) załączniku do niniejszej uchwały - rozumie się przez to załącznik nr 1 stanowiący rysunek planu w skali 1:2000, o których mowa w § 1, stanowiący integralną część uchwały.

5. Obszar opracowania podzielono na 3 jednostki oznaczone literami A, B i C. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania określony jest symbolem, w którym pierwsza litera określa jednostkę, litery przeznaczenie terenów według oznaczeń na rysunku planu, a cyfry dany teren.

Rozdział 2

Zasady zagospodarowania terenów

§3. Ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze objętym planem:

- 1) linie podziału terenu na działki budowlane zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu z uwzględnieniem minimalnych szerokości działek dla zabudowy wolno stojącej - 25m,
- 2) usytuowanie budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały,
- 3) wielkość działek nie mniejsza niż 1000m²,
- 4) zakaz wtórnego podziału działek, jeżeli z uchwały nie wynika inaczej,
- 5) na terenach mieszkaniowych i usługowych zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach produkcyjnych, warsztatowych, składowych oraz innych mogących powodować uciążliwość dla podstawowych funkcji terenu.
- 6) ogrodzenie działek ażurowe o wysokości do 1,5m,
- 7) obsługa działek budowlanych wyłącznie z dróg publicznych,
- 8) plan ustala funkcje ulic:
 - a) układ podstawowy - ulice zbiorcze KZ,
 - b) układ obsługujący - ulice lokalne KL, ulice dojazdowe KD,
- 9) na terenach komunikacji publicznej dopuszcza się przebieg sieci uzbrojenia technicznego przy zachowaniu priorytetu pełnego programu podstawowego,
- 10) ustala się obowiązek lokalizacji zatok postojowych w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z wytycznymi projektowania ulic,
- 11) ustala się nakaz realizacji miejsc postojowych w granicach działek mieszkalnych w liczbie 1-2 miejsc i 5 miejsc na 100m² powierzchni użytkowej handlu i usług,
- 12) w pasach drogowych zaleca się lokalizację zieleni wysokiej,
- 13) lokalizacja zabudowy od krawędzi jezdni w odległości nie mniejszej niż podana w ustawie o drogach publicznych,
- 14) zaopatrzenie osiedla w energię elektryczną będzie możliwe z projektowanych urządzeń elektroenergetycznych: linii napowietrznej WN, stacji WN/SN, linii kablowych SN, stacji transformatorowych SN/nn oraz linii kablowych niskiego napięcia,
- 15) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
- 16) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci,

- 17) na sieci wodociągowej należy wykonać wymaganą przepisami szczególnymi ilość zasuw i hydrantów przeciwpożarowych,
- 18) odprowadzenie ścieków przez układ kanalizacji ciśnieniowej i przydomowe przepompownie ścieków do kanalizacji grawitacyjnej i oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy.
- 19) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu rowów i rurociągów melioracyjnych poprzez separatory,
- 20) szczegółową lokalizację budynków na poszczególnych działkach uzgodnić ze służbami melioracyjnymi Gminy Osielesko,
- 21) wzdłuż cieków pozostawiać przejście dla służb melioracyjnych,
- 22) dla ochrony powietrza atmosferycznego do ogrzewania budynków należy stosować elektryczność, gaz lub paliwa o niskiej zawartości siarki lub inne ekologiczne źródła zasilania,
- 23) gromadzenie odpadów stałych na każdej działce w zamykanych indywidualnych, przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany na miejsce wskazane przez Urząd Gminy,
- 24) o ile w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie obiekt archeologiczny należy zawiadomić o tym Państwową Służbę Ochrony Zabytków,
- 25) plany zagospodarowania przestrzennego terenu i projekty budowlane obiektów lokalizowanych na terenie strefy „W” ochrony archeologicznej, należy uzgodnić ze Służbą Ochrony Zabytków w Bydgoszczy.

§4. 1. Na terenach mieszkalnictwa oznaczonych na planie symbolem MN ustala się zabudowę jednorodzinna wolno stojącą.

2. Na terenie zabudowy jednorodzinnej lokalizować należy budynki mieszkalne do 3 kondygnacji - w tym poddasze użytkowe. Dachy wysokie dwuspadowe 30° do 60° o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej. Dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki. Minimum 50% powierzchni działki musi być biologicznie czynne (zieleni ozdobna lub użytkowa).

§5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych na cele mieszkalnictwa z dopuszczeniem usług, oznaczonych na planie symbolem MN/U:

- 1) wysokości budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie dwuspadowe,
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych dobudowanych do budynku mieszkalnego, stanowiących z budynkiem mieszkalnym jednolitą całość, w których wysokość pomieszczeń nie może przekroczyć 3,0m, z zastrzeżeniem, że działalność prowadzona w obiekcie nie będzie uciążliwa,
- 3) dopuszcza się lokalizację garaży nie przekraczających wysokości 3,0m do gzymsu o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych,
- 4) zakaz budowy budynków gospodarczych,
- 5) krycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego koloru dachówki ceramicznej.

§6. Zasady zagospodarowania terenów wód otwartych oraz terenów objętych systemem odwadniających:

- 1) ustala się konieczność zachowania i utrzymania wszystkich elementów składowych systemów odwadniających:
 - zbiorników wód otwartych,
 - rowów melioracyjnych,
 - krytych kanałów,
 - drenaży,
- 2) dopuszcza się możliwość włączenia zbiorników wodnych w granice terenów o innym sposobie użytkowania pod warunkiem zachowania i utrzymania zbiorników w stanie naturalnym oraz umożliwienia ich oczyszczania i dojścia służb melioracyjnych.

§7. Zasady zagospodarowania terenów zielonych oznaczonych na planie symbolem ZP i LS:

- 1) ustala się następujące formy zagospodarowania terenów zielonych:
 - a) zieleni urządzona (ZP), pełniąca funkcję rekreacyjną,
 - b) tereny leśne (LS), jako adaptacja stanu istniejącego z możliwością wprowadzenia funkcji rekreacyjnej oraz prowadzenia ciągu pieszego,
- 2) na terenach zieleni urządzonej dopuszcza się funkcje rekreacyjne i sportowe oraz lokalizację obiektów małej architektury służących rekreacji i utrzymaniu porządku.

§8. Na cele publiczne przeznaczają się:

- 1) tereny ulic i ciągów pieszych oznaczone symbolami zaczynającymi się literą „K”,
- 2) tereny, do symboli których dodano oznaczenie „Y”.

§9. Zasady i warunki zagospodarowania dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczonych odpowiednimi symbolami:

A1 MN/U, A2 MN/U, - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, na których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) teren przeznaczony na lokalizację budynków mieszkalnych o wysokości 3 kondygnacji w tym poddasze, dachy wysokie o nachyleniu 30° do 60° o kolorze pokrycia zbliżonym do naturalnego koloru dachówki ceramicznej,
- 2) dopuszcza się wbudowanie nieuciążliwych usług i garaży,
- 3) zakaz budowy wolno stojących budynków usługowych i gospodarczych,
- 4) zakaz wprowadzania funkcji produkcyjnych i magazynowych,
- 3) projekty budowlane obiektów znajdujących się w strefie „W” ochrony archeologicznej pokazanej na rysunku planu, należy uzgodnić ze Służbą Ochrony Zabytków w Bydgoszczy,
- 5) ponadto obowiązują ustalenia §5.

A3 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, na których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) teren przeznaczony na lokalizację budynków mieszkalnych o wysokości 3 kondygnacji w tym poddasze, dachy wysokie o nachyleniu 30° do 60° o kolorze pokrycia zbliżonym do naturalnego koloru dachówki ceramicznej,
- 2) dopuszcza się wbudowanie garaży,
- 3) zakaz budowy wolno stojących budynków gospodarczych,
- 4) zakaz wprowadzania funkcji produkcyjnych i magazynowych,
- 5) projekty budowlane obiektów znajdujących się w strefie „W” ochrony archeologicznej pokazanej na rysunku planu, należy uzgodnić ze Służbą Ochrony Zabytków w Bydgoszczy,
- 6) ponadto obowiązują ustalenia §4.

A4 MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług przy preferencji usług oświaty, na którym obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się sposób dotychczasowego wykorzystania terenu i zabudowy, o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,
- 2) możliwość wydzielenia działek budowlanych o powierzchni ok. 1000m² z dz. nr 122 zgodnie z rysunkiem planu,
- 3) projekty budowlane obiektów znajdujących się w strefie „W” ochrony archeologicznej pokazanej na rysunku planu, należy uzgodnić ze Służbą Ochrony Zabytków w Bydgoszczy,
- 4) część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, projekty zagospodarowania terenu oraz projekty budowlane należy uzgodnić ze Służbą Ochrony Zabytków w Bydgoszczy,
- 4) wydzielenie działki **A12EE** pod stację transformatorową z istniejącej dz. nr 120,
- 5) ponadto obowiązują ustalenia §5.

A5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, na których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) teren przeznaczony na lokalizację budynków mieszkalnych o wysokości 3 kondygnacji w tym poddasze, dachy wysokie o nachyleniu 30° do 60° o kolorze pokrycia zbliżonym do naturalnego koloru dachówki ceramicznej,
- 2) dopuszcza się wbudowanie garaży,
- 3) zakaz budowy wolno stojących budynków gospodarczych,
- 4) zakaz wprowadzania funkcji produkcyjnych i magazynowych,
- 5) projekty budowlane obiektów znajdujących się w strefach „W” ochrony archeologicznej pokazanej na rysunku planu, należy uzgodnić ze Służbą Ochrony Zabytków w Bydgoszczy,
- 6) ponadto obowiązują ustalenia §4.

A6 MN/U, A7 MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, na których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się sposób dotychczasowego wykorzystania terenu i zabudowy, o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,
- 2) możliwość wydzielenia działek budowlanych, zgodnie z rysunkiem planu,
- 3) projekty budowlane obiektów w strefie „W”, pokazanej na rysunku planu, należy uzgodnić ze Służbą Ochrony Zabytków w Bydgoszczy,
- 4) ponadto obowiązują ustalenia §5.

A8 MN/U, A9 MN/U, A10 MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, na których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się sposób dotychczasowego wykorzystania terenu i zabudowy, o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,
- 2) możliwość wydzielenia działek budowlanych, zgodnie z załącznikiem do uchwały,
- 3) ponadto obowiązują ustalenia §5.

A11 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, na których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) teren przeznaczony na lokalizację budynków mieszkalnych o wysokości 3 kondygnacji w tym poddasze, dachy wysokie o nachyleniu 30° do 60° o kolorze pokrycia zbliżonym do naturalnego koloru dachówki ceramicznej,
- 2) dopuszcza się wbudowanie garaży,
- 3) zakaz budowy wolno stojących budynków gospodarczych,
- 4) zakaz wprowadzania funkcji produkcyjnych i magazynowych,
- 5) zakaz zabudowy w strefie sieci gazowej - linia zabudowy mieszkaniowej w odległości 20m. od osi gazociągu,
- 6) grodzenie działek w odległości 3m od osi gazociągu,
- 7) ponadto obowiązują ustalenia §4.

A14 U - teren usług kultury, na którym obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się sposób dotychczasowego wykorzystania terenu i zabudowy.



